

TILE LEVEL

SISTEMA RÁPIDO DE NIVELACIÓN

FAST LEVELING SYSTEM

SYSTÈME RAPIDE DE PRISE DE NIVEAU

SISTEMA RÁPIDO DE NIVELAMENTO

SISTEMA RAPIDO DI LIVELLO

SCHNELLE NIVELLERSYSTEME

SNEL NIVELLERINGSSYSTEMEEM

SYSTEM SZYBKIEGO POZIOMOWANIA

СИСТЕМА БЫСТРОЙ НИВЕЛИРОВКИ





Reutilizable
 Reusable
Réutilisable
 Reutilizável
Riutilizzabile
 Wiederverwendbar
Herbruikbaar
 Do wielokrotnego użytku
Многоразовый



Ideal para la colocación de piezas a partir de 30x30 cm. con doble encollado.
 Ideal for laying tiles that are 30x30 cm (12"x12") or larger with an adhesive mix.

Idéal pour la pose de pièces à partir de 30x30cm avec double encollage.

Ideal para a colocação de peças a partir de 30x30 cm com dupla colagem.

Ideale per la posa di pezzi a partire dal 30x30 con doppia passata di colla.
 Ideal bei der Verlegung von Fliesen ab einem Format 30x30cm mit hohem Fliesenkleber Auftrag.

Ideaal voor het plaatsen van tegels vanaf 30x30cm (met een extra lijmlaag).

Idealne do układania płytek o wymiarach 30x30 podwójnie klejonych.

Идеален для укладки плитки форматом от 30x30см с применением двойного слоя раствора.

Permite la colocación de piezas de granito y mármol evitando trabajos posteriores de rectificación.

Is designed to obtain a fast and level granite and marble tile installation without the need for subsequent adjustments.

Permet la pose des pièces de granit et marbre tout en évitant des travaux postérieurs de modification.

Permite a colocação de peças de granito e mármore evitando trabalhos posteriores de rectificação.

Permette la posa di granito e marmo evitando lavori successivi di rettifica.

Ermöglicht die einfache Positionierung von Granit- und Marmorteilen ohne umständliches Nacharbeiten

Tegels van graniet en marmer kunnen geplaatst worden zonder correctiewerkzaamheden achteraf.

Umożliwia wyłożenie powierzchni granitem i marmurem bez późniejszego szlifowania.

Позволяет укладывать гранитные и мраморные заготовки без необходимости последующей шлифовки.

Evita el movimiento de las piezas durante el fraguado.

Virtually eliminates lippage of the tiles during the hardening of the concrete.

Evite le mouvement des pièces pendant le séchage

Evita o movimento das peças durante o assentamento.







Evita il movimento dei pezzi durante la posa.
 Verhindert das Verrutschen von Fliesen während des Aushärtens



Zorgt ervoor dat de tegels niet kunnen verschuiven tijdens het uithardingsproces.

Zapobiega zmianie położenia płytek w czasie twardnienia podłoża.

Предотвращает смещение плитки при затвердевании раствора.

SISTEMA RÁPIDO DE NIVELACIÓN / FAST LEVELING SYSTEM / SYSTÈME RAPIDE DE PRISE DE NIVEAU / SISTEMA RÁPIDO DE NIVELAMENTO / SISTEMA RAPIDO DI LIVELLO / SCHNELLE NIVELLERSYSTEME / SNEL NIVELLERINGSSYSTEEM / SYSTEM SZYBKIEGO POZIOMOWANIA / СИСТЕМА БЫСТРОЙ НИВЕЛИРОВКИ



|  cm/inches | 30x30 12"x12" | 33x33 13"x13" | 40x40 16"x16" | 45x45 18"x18" | 50x50 20"x20" | 60x60 24"x24" | 80x80 32"x32" | 60x30 24"x12" | 100x50 40"x20" | 120x60 48"x24" |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  / m ² sq. ft. | 42 4 | 36 4 | 20 2 | 28 2,5 | 24 2 | 10 1 | 10 1 | 22 2 | 16 1,6 | 10 1 |

Mejora la planitud superficial resultante.

Significantly improves the evenness of the final tiled surface.

Améliore la planitude de la surface.

Possibilita una superficie mais plana.

Migliora la planarità del pavimento.

Einfache Schaffung eines durchgängigen Verlege-niveaus, auch bei großen Flächen

Verbeter de vlakheid van het tegelwerk.

Umożliwia uzyskanie równej powierzchni.

Улучшает конечную ровность поверхности.

Reduce el tiempo de colocación y mejora la rentabilidad.

Greatly reduces installation time therefore improving cost-effectiveness.

Réduit le temps de pose et améliore la rentabilité.

Reduz o tempo de colocação e melhora a rentabilidade.

Riduce il tempo di posa e migliora la redditività.

Reduziert die Verlegezeit und steigert somit die Rentabilität

Het plaatsen van tegels gaat sneller en het verbruik is beter.

Redukuje czas układania i zwiększa wydajność pracy.

Сокращает время укладки и улучшает рентабельность.

Campana reutilizable (hasta 25 veces).

Caps can be reused up to 25 times.

Capuchon réutilisable (jusqu'à 25 fois)

Campânula reutilizável (até 25 vezes).

Campana riutilizzabile (fino a 25 volte)


Wieder verwendbare Fixzierung – für mehrfachen Einsatz

De tegelvoegkruisjes kunnen hergebruikt worden (tot 25 keer).


Możliwość wielokrotnego użycia "dzwonka" (do 25 razy).

Колпак многоразового использования (до 25раз).




| | |
|--------------|---|
| Ref. |  |
| 02981 | 100 |



| | |
|--------------|---|
| Ref. |  |
| 02980 | 100 |



| | |
|--------------|---|
| Ref. |  |
| 02982 | 1 |



**GERMANS BOADA S.A.
MADRID**

Marie Curie, 7, edif. B, bajos 7
28529 Rivas Vaciamadrid
SPAIN
Tel: 34 914 99 48 63
Fax: 34 914 99 48 70
E-mail: gboada.madrid@rubi.com

GERMANS BOADA S.A.
Pol. Can Rosés, Avda. Olimpíades 89-91
P. O. BOX 14

08191 RUBI (Barcelona) SPAIN
Tel. 34 936 80 65 00
Fax. 34 936 80 65 01
E-mail: gboada@rubi.com

GERMANS BOADA S.A.

SANTA OLIVA
Ronda de l'albarnar, 24-26
43710 Santa Oliva
(Tarragona) SPAIN
Tel: 34 977 16 90 50
Fax: 34 977 16 90 51
E-mail: gboada@rubi.com

(P)

LUSARUBI Lda.

EN.1- Malposta do Carqueijo
Apartado 66
3050-901 MEALHADA
PORTUGAL
Tel. 351 231 947 550
Fax. 351 231 947 551
E-mail: lusarubi@rubi.com

(I)

RUBI ITALIA S.r.l.

Via Radici in Piano 596/A
41049 SASSUOLO (MO)
ITALIA
Tel. 39 0 536 81 09 84
Fax. 39 0 536 81 09 87
E-mail: rubitalia@rubi.com

(F)

RUBI FRANCE S.A.R.L.

Immeuble Oslo
19 Avenue de Norvège
91953 LES ULIS
FRANCE
Tel. 33 1 69 18 17 85
Fax. 33 1 69 18 17 89
E-mail: rubifrance@rubi.com

(D)

RUBI DEUTSCHLAND GmbH

Mollsfield 5
40670 Meerbusch
DEUTSCHLAND
Tel. 49 (0) 2159 814 49 29
Fax. 49 (0) 2159 814 49 31
E-mail: rubideutschland@rubi.com

(NL) (L) (B)

RUBI BENELUX BV.

Weidehek, 70
4824 AS BREDA
NEDERLAND
Tel. 31 (0) 76 57 29 200
Fax. 31 (0) 76 57 20 190
E-mail: rubibenelux@rubi.com

(UK)

RUBI UK LTD.

Units 16 & 17, Easter Park, Beam Reach
Ferry Lane
Rainham, Essex
RM13 9BP - UNITED KINGDOM
Phone 44 (0) 1708559609
Fax 44 (0) 1708553813
E-mail: rubiuk@rubi.com

(PL)

RUBI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Karczkowska 43
02-871 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 22 644 5161
Fax. +48 22 644 5845
e-mail: rubipolska@rubi.com

(ROM)

RUBI BRASOV SRL.

Parcul Industrial Prejmer
DN 10 Km. 140
Strada Brussel nr 29 - Hala 15
PREJMER (BRASOV)
ROMANIA
Tel. +40 74 010 74 01
E-mail: rubibrasov@rubi.com

(PRC)

SUZHOU RUBI TECHNOLOGIES Co., Ltd.

苏州瑞比机电科技有限公司
江苏省苏州高新区枫桥工业园华山路 158-100 号
邮政编码 215011
电话: 86 (0) 512 6662 6100
传真: 86 (0) 512 6662 6101
E-mail: rubitechnologies@rubi.com

(USA)

RUBI TOOLS USA Inc.

9900 NW 21st Street
MIAMI, FL 33172 • USA
Toll Free: 1 866 USA RUBI
Tel. 1 305 715 9892
Fax 1 305 715 9898
E-mail: rubitoolsusa@rubi.com

(BRA)

RUBI DO BRASIL LTDA.

Av. Paulista, 2300 - andar Pilotis
CEP-01310-300 - Cerqueira César
SAO PAULO - BRASIL
Tel: +55.11.2847-45 53/54/55
Fax: +55.11.2847-45 50
E-mail: rubidobrasil@rubi.com

RUBI DANMARK

GERMANS BOADA DANMARK
Lautrupvej 1-3
2750 BALLERUP • DANMARK
Tel. +45 4420 9940
Fax. +45 4420 9954
E-mail: rubidanmark@rubi.com

(FIN)

RUBI SUOMI

GERMANS BOADA SIVULIIKE SUOMESSA
Keltasaama 3
02150 ESPOO • SUOMI • FINLAND
Tel. +358 (0)9 2510 7400
Fax. +358 (0)9 2510 7100
E-mail: rubisuomi@rubi.com

(RUS)

RUBI ROSSIA

GERMANS BOADA S.A.
Tel. +7 495 967 93 21
Fax. +7 495 967 97 00
E-mail: rubirossia@rubi.com

(IND)

RUBI INDIA

GERMANS BOADA S.A.
Tel. +91 11 237 10182
Fax. +91 11 237 10181
E-mail: rubiindia@rubi.com

RUBI ALGERIE

GERMANS BOADA S.A.
Port. : 07 7572 5605
E-mail: rubialgerie@rubi.com

RUBI MIDDLE EAST

GERMANS BOADA S.A.
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: (971) 4 329 63 08
Fax: (971) 4 329 63 09
E-mail: rubimiddleeast@rubi.com

RUBI VENEZUELA

GERMANS BOADA S.A.
Tel: (58-212) 0416 6105401
Tel: (58-212) 0414 3219433
Tel/Fax: (58) 0212 272861
E-mail: rubivenezuela@rubi.com

RUBI CHILE

GERMANS BOADA S.A.
Tel: 56 2 334 0458
E-mail: rubichile@rubi.com

RUBI HELLAS

E. KOYPEMENOS & YIOI A.E.
ΠΑΡΗΓΓΟΣ 16 & ΤΑΤΟΙΟΥ 100
144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: THA+302102843007
Fax: +302102847354
E-mail: rubihellas@rubi.com

RUBI TÜRKİYE

Demir Makine Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti.
Emekyemez Mah. Büyüklü Sok. No:9a Karaköy
İstanbul • Türkiye • Turkey
Tel: (212) 237-2224 • Fax: (212) 237-2252
E-mail: rubiturkiye@rubi.com

RUBI MAROC

INDUSMAT S.A.R.L
1075, Bd. Mohamed VI Rés. Fath Zhar
MAGASIN: 103 • CASABLANCA
MAROC • MOROCCO
Tel: +212 22 37 80 22
Fax: +212 22 97 80 49
E-mail: rubimaroc@rubi.com

RUBI DE MEXICO, S.A. DE C.V.

3ª Cerrada de Minas 141-A
Lomas de Becerra
01280 MEXICO, D.F. • MEXICO
Tel. 5255 5598-6500 / 6875
Fax. 5255 5563-4444
E-mail: atencioncl@rubi.com.mx

